



WIDOK FRONTOWY



WIDOK Z GÓRY



BALKON STYLIZOWANY


Istniejący pierwotny balkon występujący na elewacji frontowej należy zdemontować oraz przewieźć do pracowni. Balkon należy w pełni zakonserwować poprzez:

- czyszczenie metodą piaskową
- wykonanie rekonstrukcji brakujących elementów
- zabezpieczenie metodą cynkowania ogniowego
- usunięcie zacieków i ubytków w cynkowaniu dla zabezpieczenia przed ponownym rdzewieniem
- malowanie proszkowe farbami do metalu do wymalowań zewnętrznych.

Kolorystykę należy zatwierdzić przez Komisję Konserwatorską, opartą na zachowanych warstwach pierwotnych. Balkon należy zamontować w pierwotnej lokalizacji na ryzalitach.

Istniejący wtórny balkon występujący na elewacji południowej należy zdemontować. Balkon należy zrekonstruować na wzór istniejącego od strony frontowej.

- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić budowie. W razie rozbieżności powiadomić Projektanta.
 2. Wymiary na rysunku podano w cm.
 3. Rozwiązania materiałowe i technologiczne zawarte w projekcie należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowanych dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Inwestora i Projektanta. Ostateczne rozwiązania materiałowe i technologiczne oraz kolorystykę należy uzgodnić z Komisją Konserwatorską.

 <div>ZBP</div> <div>ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH</div>		Zespół Biur Projektowych tel./fax (12) 265 19 28 ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222 30 - 015 Kraków, +48 692 299 165 e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu www.wolarek-zatorowski.eu			
Temat:		Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku służby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury (muzeum) wraz z jego rozbudową o schody zewnętrzne oraz budową tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia, opaski wokół budynku, miejsca na gromadzenie odpadów stałych wraz z osłoną (utwardzonego placu do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi), utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z osłoną, instalacji wewnętrznych: wentylacji mechanicznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, słaboprądowej oraz budowie instalacji odgromowej na działce nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) położonej przy ul. Okulickiego 9 w Radomiu.			
Inwestor:		Muzeum im. Jacka Malczewskiego, 26-600 Radom, Rynek 11			
Adres:		ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2			
Projektant:		mgr inż. Piotr Wolarek UPR. NR MAP/0174/PDOK/09			
		mgr inż. arch. Piotr Knez UPR. NR SW-31/2006			
Sprawdzający:		mgr inż. arch. Rafał Socha UPR. NR 8/07/SLOKK			
Sporządził:		mgr inż. arch. Patrycja Malisz			
Tytuł:		BALKON STYLIZOWANY			
Data:	Branża:	Faza:	Skala:	Nr rysunku:	
12.2023	BUDOWLANA	PROJEKT TECHNICZNY	1:10	DT-05	
ZASTRZEŻA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYŚLOWANY, UZUPEŁNIANY, POWIELANY LUB UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.					